


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ **Αρ. Φύλλου 244**

10 Μαΐου 2010

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 48214/2126 (1)

Επικύρωση καθορισμού οριοθέτησης τμήματος του ρέματος «ΛΟΥΡΙ» στο Δ.Δ. Λάκκας Δήμου Συμπολιτείας Ν. Αχαΐας.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3200/55 περί διοικητικής αποκέντρωσης, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 39/83 περί μεταβιβάσεως αρμοδιοτήτων του Υπουργού Δημ. Έργων στις Περιφερειακές Υπηρεσίες.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 66 του Ν. 1622/86 «περί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Περιφερειακής Ανάπτυξης και δημοκρατικού προγραμματισμού» όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 33 του Ν.1832/89.

4. Τις διατάξεις του Ν. 2503/97 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

5. Την 33/98 εγκύκλιο του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. «Αστυνόμευση ρεμάτων και συντήρηση αντιπλ/κών έργων».

6. Το Ν. 3010/2002 «Εναρμόνιση του Ν. 1650/86 με τις οδηγίες 97/11 Ε.Ε και 96/61 Ε.Ε» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 5 αυτού «Διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα» καθώς και τις ισχύουσες διατάξεις της υπ' αριθμ. 3046/304/3-2-89 απόφασης του αναπληρωτή Υπουργού Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. και ειδικότερα του άρθρου 6 αυτής σχετικά με τη δόμηση κοντά στα ρέματα.

7. Την αριθμ. 9622/2-9-2002 απόφαση του Γεν. Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας «περί αναθέσεως μέρους των αρμοδιοτήτων Γεν. Γραμματέα στο Διευθυντή Δημοσίων Έργων».

8. Το αριθμ. 11278/2005 (Φ.Ε.Κ 1434/18-10-2005, τ.Β΄) Απόφαση του Γεν. Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας «περί αναθέσεως μέρους των αρμοδιοτήτων Γεν. Γραμματέα στον Γεν. Διευθυντή ΠΔΕ».

9. Το από 12/05/09 απόσπασμα από το πρακτικό αρ. 7/09 της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Συμπολιτείας Ν. Αχαΐας (αρ. απόφασης 174/2009).

10. Το με αριθμ. πρωτ. Η 8246/21-01-10 έγγραφο της Δ.Τ.Υ.Ν. Αχαΐας με το οποίο μας διαβίβασε την από Δεκεμβρίου 2009 Τεχνική Έκθεση Υδρολογικής - Υδραυλικής μελέτης και Περιβαλλοντικών στοιχείων που συντάχθηκαν από την ΜΕΔΕ Ε.Ε. - Χ. Σταματελάτος - Κ. Κατσαούνης και τα από Δεκεμβρίου 2009 Τοπογραφικά Διαγράμματα (Οριζοντιογραφίες 1.1 και 1.2) στα οποία σημειώνονται με μπλε γραμμή (γραμμή οριοθέτησης) που καθορίζεται από τους αριθμούς 1, 2, 3,.....60, 61, 62 και κόκκινη γραμμή (γραμμή πλημμύρας) οι οριογραμμές καθορισμού της οριοθέτησης τμήματος του ρέματος «ΛΟΥΡΙ» στο Δ.Δ. Λάκκας Δήμου Συμπολιτείας Ν. Αχαΐας, όπως τα παραπάνω ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από την υπόψη υπηρεσία (Δ.Τ.Υ.Ν. Αχαΐας), αποφασίζουμε:

Επικυρώνουμε τον καθορισμό των οριογραμμών του τμήματος του ρέματος «ΛΟΥΡΙ» στο Δ.Δ. Λάκκας Δήμου Συμπολιτείας Ν. Αχαΐας, που φαίνονται στα Τοπογραφικά Διαγράμματα (Οριζοντιογραφίες 1.1 και 1.2) με μπλε και κόκκινη γραμμή και σημειώνονται με τους αριθμούς που αναγράφονται στην παραπάνω παρ. 10, όπως αυτές καθορίστηκαν από την Υδρολογική - Υδραυλική μελέτη που συντάχθηκε από την ΜΕΔΕ Ε.Ε. - Χ. Σταματελάτος - Κ. Κατσαούνης, ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από την Δ.Τ.Υ.Ν. Αχαΐας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πάτρα, 27 Απριλίου 2010

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Γενικός Διευθυντής Περιφέρειας
Δ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, έγινε σμίκρυνση, κατά ποσοστό 79%

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Γραμμή οριοθέτησης οχετού-γεφύρωσης — Γραμμή οριοθέτησης ανοικτής διατομής
Γραμμή πλημμύρας
Γραμμή πλημμύρας
Γραμμή οριοθέτησης οχετού-γεφύρωσης — Γραμμή οριοθέτησης ανοικτής διατομής

Η παρούσα μελέτη τμηματικής Οριοθέτησης-Διευθέτηση του ρέματος Λουρί στο Δ.Δ. Λάκκας του Δήμου Συμπολιτείας, γίνεται σύμφωνα με τον Ν.3010/2002 και στηρίζεται στα εξής υδρολογικά στοιχεία:

Υδρολογικά στοιχεία λεκάνης ρέματος Λουρί Λάκκας :

Εμβ. Λεκάνης (Km^2)		Μήκος κοίτης (Km)		Χρόνος συρροής (h)		Ένταση βροχής (mm/h)	T (έτη)
Ορεινή	Αστική	Ορεινή	Αστική	Ορεινή	Αστική		
0,30	0,00	1,00	0,00	0,26	0,00	44,76	10

Μέσος Συντελεστής C	max Q (m^3/sec)
0,50	3,32

Για τη διευθέτηση του ρέματος από τις διατομές Δ4 μέχρι Δ10 εφαρμόστηκε ελάχιστη ορθογωνική διατομή από οπλισμένο σκυρόδεμα εσωτ. διαστάσεων 1,00 x 1,00 μ. - ανοιχτή.
Η διατομή καλύπτεται κατά τμήματα.

Στις οδούς κατασκευάζεται ορθογωνικός οχετός επίσης διατομής 1,00 x1,00 μ..

Ανάντη της Δ10 και κατάντη της Δ4 διατηρείται η υφιστάμενη κοίτη ως έχει.

ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΟΜΗ

ΑΝΟΙΚΤΗ
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:50

ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΟΜΗ ΟΡΘΟΓ. ΟΧΕΤΟΥ

(ΚΑΛΥΜΜΕΝΗ)
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:50

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Η εξάρτηση της τοπογραφικής αποτύπωσης έγινε από το Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς 1987 (ΕΓΣΑ 87)

Τριγωνομετρικά Σημεία Εξάρτησης

ΟΝΟΜΑΣΙΑ	X	Y	H	$H_{οργάνου}$
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1.12

Βεβαιούται η ακρίβεια της παρούσας τοπογραφικής εργασίας.

Πάτρα Δεκέμβριος 2009

Ο Συντάξας Μηχανικός

ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΤΑΙ
με την υπ' αριθμ. 48214/2192
απόφαση Π.Δ.Ε..
Πάτρα 27-4-2010
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Παναγιωτόπουλος

Πάτρα 21-1-2010
Ο Μηχανικός Δ.Τ.Υ.
Αρμόδιος ποταμών & χειμάρρων
Α. Νικολακόπουλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΧΑΪΑΣ

ΠΡΟΤ. ΦΡΕΑΤΙΟ ΠΤΩΣΗΣ & ΦΕΡΤΩΝ

ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ

(ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΣΑ 87)

ΣΗΜΕΙΑ	X	Y	ΣΗΜΕΙΑ	X	Y
18	323532.30	4233991.41	33	323479.10	4233891.70
19	323526.86	4233988.40	34	323468.59	4233895.50
20	323521.24	4233986.07	35	323478.75	4233917.92
21	323511.81	4233988.17	36	323481.82	4233916.73
22	323502.83	4233979.85	37	323485.20	4233925.40
23	323495.04	4233955.75	38	323483.34	4233927.75
24	323492.88	4233948.65	39	323486.99	4233942.42
25	323490.96	4233942.34	40	323489.49	4233942.67
26	323491.57	4233942.23	41	323491.44	4233949.09
27	323490.42	4233930.34	42	323493.61	4233956.21
28	323487.70	4233924.39	43	323501.52	4233980.68
29	323486.60	4233924.85	44	323511.37	4233989.80
30	323483.21	4233916.18	45	323521.10	4233987.64
31	323483.90	4233915.91	46	323526.24	4233989.77
32	323481.70	4233904.90	47	323531.55	4233992.72

Ν.Α. ΑΧΑΪΑΣ - Δ.Τ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ν. ΑΧΑΪΑΣ

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ - ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΛΟΥΡΙ

ΣΤΟ Δ.Δ. ΛΑΚΚΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΣΕ ΜΗΚΟΣ 245 μ.

ΣΧΕΔΙΟ 1.1 : ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:200

ΠΑΤΡΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΜΕΔΕ)
Β. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, Α. ΑΛΕΒΙΖΟΣ, Η. ΚΕΝΤΡΟΣ Ε.Ε. — Δ' ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ
Χ. ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΣ — Β' ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ
Κ. ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ — Β' ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ

Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΜΕΔΕ
Β. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ - Α. ΑΛΕΒΙΖΟΣ - Η. ΚΕΝΤΡΟΣ Ε.Ε.
ΒΥΡΩΝΟΣ 6 - 262 24 ΠΑΤΡΑ - ΤΗΛ. 2610 323466, 342550
Α.Φ.Μ. 099782854 - Δ.Ο.Υ. Γ' ΠΑΤΡΩΝ

ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ

(ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΣΑ 87)

ΣΗΜΕΙΑ	X	Y	ΣΗΜΕΙΑ	X	Y	ΣΗΜΕΙΑ	X	Y
1	323639.85	4234026.82	13	323569.53	4234009.24	51	323563.39	4234003.66
2	323628.29	4234023.63	14	323564.35	4234002.45	52	323568.41	4234010.25
3	323627.77	4234025.29	15	323561.08	4234000.97	53	323572.49	4234014.03
4	323624.08	4234025.08	16	323549.00	4233998.40	54	323575.32	4234015.52
5	323625.37	4234022.50	17	323541.66	4233996.92	55	323584.12	4234017.54
6	323617.81	4234019.10	18	323532.30	4233991.41	56	323598.99	4234022.26
7	323610.58	4234018.91	19	323526.86	4233988.40	57	323609.42	4234026.24
8	323604.79	4234020.73	46	323526.24	4233989.77	58	323623.24	4234028.38
9	323599.22	4234020.76	47	323531.55	4233992.72	59	323623.61	4234026.56
10	323584.51	4234016.09	48	323541.11	4233998.34	60	323627.64	4234026.79
11	323575.85	4234014.10	49	323548.70	4233999.87	61	323627.62	4234028.77
12	323573.36	4234012.80	50	323560.61	4234002.40	62	323638.34	4234031.61

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Γραμμή οριοθέτησης οχετού-γεφύρωσης
Γραμμή οριοθέτησης ανοικτής διατομής
Γραμμή πλημμύρας
Γραμμή πλημμύρας
Γραμμή οριοθέτησης οχετού-γεφύρωσης
Γραμμή οριοθέτησης ανοικτής διατομής

Η παρούσα μελέτη τμηματικής Οριοθέτησης-Διευθέτηση του ρέματος Λουρί στο Δ.Δ. Λάκκας του Δήμου Συμπολιτείας, γίνεται σύμφωνα με τον Ν.3010/2002 και στηρίζεται στα εξής υδρολογικά στοιχεία:

Υδρολογικά στοιχεία λεκάνης ρέματος Λουρί Λάκκας :

Εμβ. Λεκάνης (Km^2)		Μήκος κοίτης (Km)		Χρόνος συρροής (h)		Ένταση βροχής (mm/h)	T (έτη)
Ορεινή	Αστική	Ορεινή	Αστική	Ορεινή	Αστική		
0,30	0,00	1,00	0,00	0,26	0,00	44,76	10

Μέσος Συντελεστής C	max Q (m^3/sec)
0,50	3,32

Για τη διευθέτηση του ρέματος από τις διατομές Δ4 μέχρι Δ10 εφαρμόστηκε ελάχιστη ορθογωνική διατομή από οπλισμένο σκυρόδεμα εσωτ. διαστάσεων 1,00 x 1,00 μ. - ανοιχτή.
Η διατομή καλύπτεται κατά τμήματα.

Στις οδούς κατασκευάζεται ορθογωνικός οχετός επίσης διατομής 1,00 x1,00 μ..

Ανάντη της Δ10 και κατάντη της Δ4 διατηρείται η υφιστάμενη κοίτη ως έχει.

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Η εξάρτηση της τοπογραφικής αποτύπωσης έγινε από το Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς 1987 (ΕΓΣΑ 87)

Τριγωνομετρικά Σημεία Εξάρτησης

ΟΝΟΜΑΣΙΑ	X	Y	H	H [illegible]
ΚΑΡΑΜΟΥΖΙ	324774.981	4233970.327	384.520	1.12

Βεβαιούται η ακρίβεια της παρούσας τοπογραφικής εργασίας.

Πάτρα Δεκέμβριος 2009

Ο Συντάξας Μηχανικός

ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΤΑΙ
με την υπ' αριθμ. 4821/4/2126
απόφαση Π.Δ.Ε.
Δ/ΝΣΗ Μ Πάτρα 27-4-2010
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Διον/ Παναγιωτόπουλος

Πάτρα 21-1-2010
Ο Μηχανικός Δ.Τ.Υ.
αρμόδιος ποταμών & χειμάρρων
Α. Νικολακόπουλος

Ν. Α. ΑΧΑΪΑΣ - Δ. Τ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ν. ΑΧΑΪΑΣ

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ - ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΛΟΥΡΙ

ΣΤΟ Δ.Δ. ΛΑΚΚΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΣΕ ΜΗΚΟΣ 245 μ.

ΣΧΕΔΙΟ 1.2 : ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:200

1.1 1.2

ΠΑΤΡΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΜΕΔΕ) Β. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, Α. ΑΛΕΒΙΖΟΣ, Η. ΚΕΝΤΡΟΣ Ε.Ε. — Δ' ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ
Χ. ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΣ — Β' ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ
Κ. ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ — Β' ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ

Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΜΕΔΕ
Β. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ - Α. ΑΛΕΒΙΖΟΣ - Η. ΚΕΝΤΡΟΣ Ε.Ε.
ΒΥΡΩΝΟΣ 6 - 262 24 ΠΑΤΡΑ - ΤΗΛ. 2610 323466, 342550
Α.Φ.Μ. 099782854 - Δ.Ο.Υ. Γ' ΠΑΤΡΩΝ

ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΟΜΗ
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:50

ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΟΜΗ ΟΡΘΟΓ. ΟΧΕΤΟΥ
(ΚΑΛΥΜΜΕΝΗ)
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:50

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, έγινε σμίκρυνση, κατά ποσοστό 82%

Αριθμ. 48309/2128 (2)

Επικύρωση καθορισμού οριοθέτησης τμήματος του χειμάρρου «ΚΡΗΝΗΣ» στο Δ.Δ. Κρήνης Δήμου Συμπολιτείας Ν. Αχαΐας.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3200/55 περί διοικητικής αποκέντρωσης, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 39/83 περί μεταβιβάσεως αρμοδιοτήτων του Υπουργού Δημ. Έργων στις Περιφερειακές Υπηρεσίες.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 66 του Ν. 1622/86 «περί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Περιφερειακής Ανάπτυξης και δημοκρατικού προγραμματισμού» όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 33 του Ν.1832/89.

4. Τις διατάξεις του Ν. 2503/97 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

5. Την 33/98 εγκύκλιο του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. «Αστυνόμευση ρεμάτων και συντήρηση αντιπλ/κών έργων».

6. Το Ν. 3010/2002 «Εναρμόνιση του Ν.1650/86 με τις οδηγίες 97/11 Ε.Ε και. 96/61 Ε.Ε» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 5 αυτού «Διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα» καθώς και τις ισχύουσες διατάξεις της υπ' αριθμ. 3046/304/3-2-89 απόφασης του αναπληρωτή Υπουργού Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. και ειδικότερα του άρθρου 6 αυτής σχετικά με τη δόμηση κοντά στα ρέματα.

7. Την αριθμ. 9622/2-9-2002 απόφαση του Γεν. Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας «περί αναθέσεως μέρους των αρμοδιοτήτων Γεν. Γραμματέα στο Διευθυντή Δημοσίων Έργων».

8. Το αριθμ. 11278/2005 (Φ.Ε.Κ 1434/18-10-2005, τ.Β΄) Απόφαση του Γεν. Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας «περί αναθέσεως μέρους των αρμοδιοτήτων Γεν. Γραμματέα στον Γεν. Διευθυντή ΠΔΕ».

9. Το από 10/12/09 απόσπασμα από το πρακτικό αρ. 17/09 της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Συμπολιτείας Ν. Αχαΐας (αρ. απόφασης 376/2009).

10. Το με αριθμ. πρωτ. Η 720/08-03-2010 έγγραφο της Δ.Τ.Υ.Ν. Αχαΐας με το οποίο μας διαβίβασε την από Ιανουαρίου 2010 Τεχνική Έκθεση Υδρολογικής - Υδραυλικής μελέτης και Περιβαλλοντικών στοιχείων που συντάχθηκαν από την ΜΕΔΕ Ε.Ε. - Χ. Σταματελάτος - Κ. Κατσαούνης και το από Ιανουαρίου 2010 Τοπογραφικό Διάγραμμα στο οποίο σημειώνονται με μπλε γραμμή (γραμμή οριοθέτησης) που καθορίζεται από τους αριθμούς 1, 2, 3, ...28, 29, 30 και κόκκινη γραμμή (γραμμή πλημμύρας) οι οριογραμμές καθορισμού της οριοθέτησης τμήματος του χειμάρρου «ΚΡΗΝΗΣ» στο Δ.Δ. Κρήνης Δήμου Συμπολιτείας Ν. Αχαΐας, όπως τα παραπάνω ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από την υπόψη υπηρεσία (Δ.Τ.Υ.Ν. Αχαΐας), αποφασίζουμε:

Επικυρώνουμε τον καθορισμό των οριογραμμών του τμήματος του χειμάρρου «ΚΡΗΝΗΣ» στο Δ.Δ. Κρήνης Δήμου Συμπολιτείας Ν. Αχαΐας, που φαίνονται στο Τοπογραφικό Διάγραμμα με μπλε και κόκκινη γραμμή και σημειώνονται με τους αριθμούς που αναγράφονται στην παραπάνω παρ. 10, όπως αυτές καθορίστηκαν από την Υδρολογική - Υδραυλική μελέτη που συντάχθηκε από την ΜΕΔΕ Ε.Ε. - Χ. Σταματελάτος - Κ. Κατσαούνης, ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από την Δ.Τ.Υ.Ν. Αχαΐας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πάτρα, 27 Απριλίου 2010

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Γενικός Διευθυντής Περιφέρειας
Δ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, έγινε σμίκρυνση, κατά ποσοστό 79%

ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΣΑ 87)

ΣΗΜΕΙΑ	X	Y
1	321175.96	4228568.59
2	321176.19	4228568.46
3	321180.22	4228569.30
4	321186.55	4228571.42
5	321192.98	4228567.82
6	321195.13	4228561.71
7	321200.05	4228546.01
8	321202.80	4228538.66
9	321204.56	4228536.08
10	321209.48	4228531.41
11	321215.22	4228531.96
12	321223.14	4228530.25
13	321227.05	4228528.55
14	321230.75	4228525.55
15	321236.47	4228518.99

ΣΗΜΕΙΑ	X	Y
16	321226.50	4228511.75
17	321223.99	4228518.86
18	321215.19	4228518.91
19	321206.51	4228524.56
20	321204.18	4228529.63
21	321201.82	4228532.21
22	321199.17	4228536.36
23	321196.55	4228542.01
24	321192.79	4228553.34
25	321191.72	4228557.37
26	321190.70	4228559.35
27	321188.93	4228562.97
28	321184.35	4228566.92
29	321180.72	4228566.23
30	321176.49	4228565.60

ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΤΑΙ
με την υπ' αριθμ. 48309/2128
απόφαση Π.Δ.Ε.
Πάτρα 27-4-2010
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Διον. Παναγιωτόπουλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣ...

Ελέγχθηκε & θεωρήθηκε
Πάτρα 8-3-2010
Ο Μηχανικός Λ.Τ.Υ.
Αρμόδιος ποταμών & χειμάρρων
Α. Νικολακόπουλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΧΑΪΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΧΑΡΤΩΝ Γ.Υ.Σ.
ΠΙΝΑΚΙΔΑ 6237.1 - ΚΛΙΜΑΚΑ 1:5.000

ΚΡΗΝΗ (ΑΡΑΧΩΒΑ)

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Γραμμή οριοθέτησης
Γραμμή πλημμύρας γεφύρωσης
Γραμμή πλημμύρας ανοικτής διατομής
Γραμμή πλημμύρας γεφύρωσης
Γραμμή πλημμύρας ανοικτής διατομής
Γραμμή οριοθέτησης

Η παρούσα τμηματική Οριοθέτηση του ρέματος Κρήνης έμπροσθεν της ιδιοκτησίας Δημητρίου Μπούνια στον οικισμό Κρήνης στα όρια του Δήμου Συμπολιτείας, γίνεται σύμφωνα με τα εξής υδρολογικά στοιχεία :

Υδρολογικά στοιχεία της Λεκάνης του ρέματος Κρήνης :

Εμβ. Λεκάνης (Km^2)		Μήκος κοίτης (Km)		Χρόνος συρροής (h)		Ένταση βροχής (mm/h)	T (έτη)
Ορεινή	Διευθ/νη	Ορεινή	Διευθ/νη	Ορεινή	Διευθ/νη		
1,25	0,00	2,50	0,00	0,60	0,00	61,33	25

Μέσος Συντελεστής C	max Q (m^3/sec)
0,50	10,66

Σύμφωνα με τους υδραυλικούς ελέγχους της παρούσας Οριοθέτησης :
- Η υφιστάμενη κοίτη είναι υδραυλικά επαρκής και
- Τα αντιπλημμυρικά έργα που έχουν κατασκευαστεί είναι επαρκή και δεν απαιτούνται επιπλέον έργα.

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Η εξάρτηση της τοπογραφικής αποτύπωσης έγινε από το Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς 1987 (ΕΓΣΑ 87)

Τριγωνομετρικό Σημείο Εξάρτησης

ΟΝΟΜΑΣΙΑ	X	Y	H
ΑΡΑΧΩΒΑ	320691.43	4229085.83	903.90

Με την παρούσα βεβαιούται η σύνταξη της τοπογραφικής αποτύπωσης.

Πάτρα Ιανουάριος 2010
Ο Συντάξας Μηχανικός

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΙΩΑΝΝΗ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΠΟΥΝΙΑ
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ Δ. ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΔΟΣ
ΚΟΙΝ. ΓΡΑΦΕΙΟ

ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΜΗΜ. ΡΕΜΑΤΟΣ ΚΡΗΝΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΡΗΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ
ΘΕΣΗ : ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΠΟΥΝΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ 1: ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:200

ΠΑΤΡΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ : ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Μ.Ε.Δ.Ε.)
Β. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, Α. ΑΛΕΒΙΖΟΣ, Η. ΚΕΝΤΡΟΣ Ε.Ε.
ΒΥΡΩΝΟΣ 6 ΠΑΤΡΑ τ.κ. 26224 , τηλ. 2610-323466 & 2610-323467 fax 2610-342550

Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΜΕΔΕ
Β. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ - Α. ΑΛΕΒΙΖΟΣ - Η. ΚΕΝΤΡΟΣ Ε.Ε.
ΒΥΡΩΝΟΣ 6 - 262 24 ΠΑΤΡΑ - ΤΗΛ. 2610 323466, 342550
Α.Φ.Μ. 099782854 - Δ.Ο.Υ Γ' ΠΑΤΡΩΝ

Αριθμ. οικ. 9835/6422 (3)

Καθορισμός των οριογραμμών τμήματος του υδατορέματος στην θέση «ΚΛΕΙΣΜΑΤΑ-ΜΑΓΚΑΝΑΡΙ» του Δήμου Ιητών νήσου Ίου Νομού Κυκλάδων, παρά την ιδιοκτησία της Μαρίας και του Δημητρίου Γκέρτσου.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.3200/55, «διοικητική αποκέντρωση».

2. Τις διατάξεις του Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α/25-4-2002), «Εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 με τις οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 98/61 Ε.Ε. και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 5 αυτού «Διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα».

3. Τις διατάξεις της με αριθμ. 3046/304/3-2-1989 (ΦΕΚ 59Δ΄) Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. «Κτιριοδομικός Κανονισμός» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 6 αυτής, «Δόμηση κοντά σε ρέματα».

4. Τις οικείες διατάξεις του Ν. 2503/ 97 (ΦΕΚ 107 Α΄/ 30.5.1997) «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλων διατάξεων».

5. Τις οικείες διατάξεις του Ν. 2508/1997 (ΦΕΚ 124 Α΄/ 13.6.1997) «βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλων διατάξεων».

6. Τις οικείες διατάξεις του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45 Α΄/ 9.3.1999) «Κύρωση του κώδικα διοικητικής διαδικασίας».

7. Το με αριθμ. πρωτ. Τ.Υ. 5363/4-12-2009 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομ. Αυτοδιοίκησης Κυκλάδων με το οποίο διαβιβάστηκε ο φάκελος μελέτης στην Δ/νση ΠΕ.ΧΩ. Νοτίου Αιγαίου καθορισμού των οριογραμμών τμήματος του ρέματος με θεωρημένα το τοπογραφικό διάγραμμα στο οποίο χαράσσονται τα όρια αυτού καθώς και την τεχνική έκθεση με τους υδραυλικούς υπολογισμούς, που βρίσκεται στην θέση «ΚΛΕΙΣΜΑΤΑ-ΜΑΓΚΑΝΑΡΙ» του Δήμου Ιητών νήσου Ίου Νομού Κυκλάδων, παρά την ιδιοκτησία της Μαρίας και του Δημητρίου Γκέρτσου.

8. Η με αριθμ. 172/2009 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ιητών νήσου Ίου με την οποία γνωμοδοτεί θετικά σχετικά με την μελέτη οριοθέτησης τμήματος του ρέματος που βρίσκεται στην θέση «ΚΛΕΙΣΜΑΤΑ-ΜΑΓΚΑΝΑΡΙ» του Δήμου Ιητών νήσου Ίου Νομού Κυκλάδων, παρά την ιδιοκτησία της Μαρίας και του Δημητρίου Γκέρτσου η οποία εστάλη με το α.π. Τ.Υ.03/20-01-2010 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Νομ/κης Αυτ/σης Κυκλάδων.

9. Το με αριθμό πρωτ. οικ. 7447/4897/29-3-2010 έγγραφο της Δ/νσης Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, δια του οποίου γίνεται δεκτή η Υδραυλική μελέτη κατόπιν του αρ. πρωτ. 33679/21028/10-12-2009 εγγράφου της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ. με το οποίο διαβιβάστηκε η Υδραυλική μελέτη για έλεγχο.

10. Τον φάκελο της μελέτης ο οποίος περιέχει Τοπογραφικό Διάγραμμα, Υδραυλική μελέτη, Τεχνική Έκθεση κ.λπ. που διαβιβάστηκε στην Δ/νση ΠΕ.ΧΩ. Νοτίου Αιγαίου.

11. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δημοσίου και του Δήμου Ιητών, αποφασίζουμε:

ΕΠΙΚΥΡΩΝΟΥΜΕ την θεωρημένη στις 21-10-2009 από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κυκλάδων έκθεση καθορισμού των οριογραμμών τμήματος του υδατορέματος στην θέση «ΚΛΕΙΣΜΑΤΑ-ΜΑΓΚΑΝΑΡΙ» του Δήμου Ιητών νήσου Ίου Νομού Κυκλάδων , παρά την ιδιοκτησία της Μαρίας και του Δημητρίου Γκέρτσου έτσι όπως σημειώνεται με κόκκινο χρώμα η πολυγωνική γραμμή D01α, D02α, D03α, m3, D04α, D05α, D06α, m6, D07α, D08α, m8, m9, D09α, m10, m11, m12, D10α, D11α, m13, D12α, m14, m15, D13α, D14α, D15α στη μια όχθη και με D01δ, m1, D02δ, m2, D03δ, D04δ, m4, D05δ, D06δ, m5, D07δ, m7, D08δ, D09δ, D10δ, D11δ, D12δ, D13δ, D14δ, D15δ στην απέναντι της, (τα σημεία της οποίας είναι εξαρτημένα από το Εθνικό Τριγωνομετρικό Δίκτυο) επί του τοπογραφικού Διαγράμματος που υπογράφεται από τον Διονύσιο Βόσο, Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό.


Η ισχύς αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μαζί με το Τοπογραφικό Διάγραμμα.

Ερμούπολη, 27 Απριλίου 2010

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΗΛ. ΜΠΡΑΚΟΥΜΑΤΣΟΣ



ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΕΡΤΣΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΜΑΡΙΑ θυγ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΦΑΣΣΕΑ συζ. ΔΗΜ. ΓΚΕΡΤΣΟΥ

ΘΕΣΗ: ΠΕΡΙΟΧΗ "ΚΛΕΙΣΜΑΤΑ - ΜΑΓΚΑΝΑΡΙ" ΔΗΜΟΥ ΙΟΥ ΝΗΣΟΥ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΕΡΓΟ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ

ΘΕΜΑ: ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:200

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΙΟΥΛΙΟΣ 2009

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ: ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ι. ΒΟΣΟΣ, ΔΙΠΛ. ΑΓΡ/ΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗΝ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. Δ.Πεικ. 1835/6422/27-4-2010 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕ.ΧΩ. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 01/10/09

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 21-10-2009

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΚΟΡΥΦΩΝ ΟΡΙΟΓΡΑΜΜΩΝ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ

ιδιοκτησία
ΚΟΥΛΑΣ ΒΕΡΟΥΧΗ

A6

A5-A6=63.17

A5

A4-A5=55.07

A4

πέτρες



ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr – e-mail: webmaster.et@et.gr